







18

17

19



















1

2

3

4

5

6

16

13

7

14

12

11





100

100

















22

21



WEED BAG



22



LOADING INFORMATION
INFORMATIONS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

GVW TOTAL: 5 FRONT REAR
 GVW TOTAL: 5 AVANT: 2 ARRIERE: 3

and cargo should never exceed 420 kg or 925 lbs.
 et le chargement ne doit jamais dépasser 420 kg ou 925 lb.

WHEEL TIRE PRESSURE
 Pression des pneus à froid

kPa, 35 PSI
 kPa, 35 PSI
 kPa, 60 PSI

SEE OWNER'S
 MANUAL FOR
 ADDITIONAL
 INFORMATION

VOIR LE MANUEL
 DE L'USAGER
 POUR PLUS DE
 RENSEIGNEMENTS

33

42661-06B50

MFD. BY: TOYOTA MOTOR MANUFACTURING,
 KENTUCKY, INC. 08/20
 GVWR 4475LB GAWR FR 2620LB RR 2420LB
 THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE
 FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY BUREAU AND
 THEFT PREVENTION STANDARDS IN EFFECT ON
 THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. CAR
 4T1K61AK6LU388308



C/TR: 089/LB30 AXVA70L-CEZPBA 12623
 A/TM: 7UB80E MADE IN U.S.A.







